

 	T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No: 15/1 Kepez/ANTALYA Tel: +90 242 310 12 00 Fax: +90 242 310 12 01 E-posta: info@asat.gov.tr Web: www.asat.gov.tr 2026 YILI LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYAT LİSTESİ			
Deneyi Yapılacak Ürünler ve Malzemeler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal/Uluslar Arası Standartlar)	Birimi	2026 Yılı Birim Fiyatları (TL)
TAZE BETON	Numune Alma, Slump (Çökme) Deneyi, Kütleme, Basınç Dayanımı ve Raporlama Dahil ⁽¹⁾	TS EN 12350-1, TS EN 12350-2 TS EN 12390-2-3, TS EN 206	Adet	1.030 ₺
	Kütleme, Basınç Dayanımı ve Raporlama Dahil (Taze Beton Numunesinin yüklenici/müşteri tarafından alınarak laboratuvara getirilmesi durumunda)	TS EN 12350-1, TS EN 12390-2-3, TS EN 206	Adet	790 ₺
NOT: ⁽¹⁾ Bu arazi deneyi için liste birim fiyatı merkez ilçeler (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu) için geçerlidir. Antalya Merkez 5 ilçe (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Döşemealtı) sınırları dışında yapılacak her deney için Antalya Merkezi ile İlçe Merkezi arasında ki mesafe kadar (gidiş-dönüş) 5 TL/1 KM yol masrafı deney ücretine eklenecektir. Aynı gün ve aynı İlçede yapılan deneyler için bir defa ulaşım bedeli uygulanır.				
SERTLEŞMİŞ BETON	Deney Numunelerin Eğilme Dayanımının Tayini	TS EN 12390-5	Adet	500 ₺
	Deney Numunelerin Yarmada-Çekme Dayanımının Tayini	TS EN 12390-6	Adet	500 ₺
	Röntgen Cihazıyla Donatı Yerlerini Belirleme ⁽²⁾	-	Adet	1.720 ₺
	Pas Payını sıyrarak; Betonarme eleman içersindeki donatının çap ve aralıklarının gözle tespiti ve raporlanması ⁽²⁾ (Açılan noktanın tamir harcıyla kapatılması birim fiyata dahil olup, üzerinin alçı veya boya vs. ince işinin yapılması yapı sahibine aittir.)	-	Adet	1.370 ₺
	Tahribatsız Muayene - Test Çekici Yapılması (Adet = 9 nokta) (*) ⁽²⁾	TS EN 12504-2	Adet	990 ₺
	Karot Numunesi Alma, Küre tabi tutulması, Muayenesi ve Basınç Dayanım Tayini (*) ⁽²⁾ (Açılan noktanın tamir harcıyla kapatılması birim fiyata dahil olup, üzerinin alçı veya boya vs. ince işinin yapılması yapı sahibine aittir.)	TS EN 12504-1, TS EN 12390-2-3	Adet	3.920 ₺
NOT: ⁽²⁾ Bu arazi deneyi için liste birim fiyatı merkez ilçeler (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu) için geçerlidir. Antalya Merkez 5 ilçe (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Döşemealtı) sınırları dışında yapılacak her deney için Antalya Merkezi ile İlçe Merkezi arasında ki mesafe kadar (gidiş-dönüş) 5 TL/1 KM yol masrafı deney ücretine eklenecektir. Aynı gün ve aynı İlçede yapılan deneyler için bir defa ulaşım bedeli uygulanır.				

 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  asat ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No: 15/1 Kepez/ANTALYA Tel: +90 242 310 12 00 Fax: +90 242 310 12 01 E-posta: info@asat.gov.tr Web: www.asat.gov.tr			
2026 YILI LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYAT LİSTESİ				
Deneyi Yapılacak Ürünler ve Malzemeler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal/Uluslar Arası Standartlar)	Birimi	2026 Yılı Birim Fiyatları (TL)
ÇELİK	Çelik, Betonarme Donatı Çeliğinin; Numune Alma, Yüzey Geometrisi, Boyut, Kütle ve Toleranslar , Akma Mukavemeti, Çekme Mukavemeti, % Kopma Uzaması (Adet = Aynı Çaptan 1 Numune) (8'lik -32'lik arası) (*)	TS 708, TS EN ISO 6892-1 TS EN ISO 15630-1	Adet	520 ₺
	Sac Levha, Şerit, Lama, Köşebent, Profil şeklindeki malzemelerin; Numune Alma, Yüzey Geometrisi, Boyut, Kütle ve Toleranslar , Akma Mukavemeti, Çekme Mukavemeti, % Kopma Uzaması (Adet = Aynı Çaptan 1 Numune) (Deneyi talep edenin teknik şartnameye göre numuneyi hazırlaması durumunda) (*)	TS EN ISO 6892-1, TS EN 12811-2	Adet	420 ₺
ZEMİN	Su Muhtevası Tayini	TS EN ISO 17892-1	Adet	450 ₺
	Likit Limit ve Plastik Limitin Tayini	TS EN ISO 17892-12	Adet	1.040 ₺
	Tane Çapı Dağılımının Tayini (Elek Analizi) (Kuru Metod)	TS EN ISO 17892-4	Adet	1.070 ₺
	Tane Çapı Dağılımının Tayini (Elek Analizi) (Yıkamalı Metod)	TS EN ISO 17892-4	Adet	1.120 ₺
	Özgül Ağırlık ve Birim Hacim Ağırlık Tayinleri	TS EN ISO 17892-2, TS EN ISO 17892-3	Adet	1.060 ₺
	Metilen Mavisı Deneyi (*)	TS EN 933-9	Adet	1.530 ₺
	Kuru Birim Hacim Ağırlık Tayini (Standart Enerji)	TS 1900-1	Adet	2.050 ₺
	Kuru Birim Hacim Ağırlık Tayini (Yüksek Enerji)	TS 1900-1	Adet	2.140 ₺
	Yerine Doldurma Metoduyla Sıkışma Yüzdesi Tayini (İnce Daneli Zeminler) ⁽³⁾	TS 13872	Adet	2.540 ₺
	Yerine Doldurma Metoduyla Sıkışma Yüzdesi Tayini (İnce, Orta ve İri Daneli Zeminler) ⁽³⁾	TS 13872	Adet	2.540 ₺
NOT: ⁽³⁾ Bu arazi deneyi için liste birim fiyatı merkez ilçeler (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu) için geçerlidir. Antalya Merkez 5 ilçe (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Döşemealtı) sınırları dışında yapılacak her deney için Antalya Merkezi ile İlçe Merkezi arasında ki mesafe kadar (gidiş-dönüş) 5 TL/1 KM yol masrafı deney ücretine eklenecektir. Aynı gün ve aynı İlçede yapılan deneyler için bir defa ulaşım bedeli uygulanır.				

 	T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No: 15/1 Kepez/ANTALYA Tel: +90 242 310 12 00 Fax: +90 242 310 12 01 E-posta: info@asat.gov.tr Web: www.asat.gov.tr 2026 YILI LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYAT LİSTESİ 			
Deneyi Yapılacak Ürünler ve Malzemeler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal/Uluslar Arası Standartlar)	Birimi	2026 Yılı Birim Fiyatları (TL)
AGREGA	Tane Çapı Dağılımının Tayini (Elek Analizi)	TS EN 933-1	Adet	1.070 ₺
	Tane Yoğunluğunun ve Su Emme Oranının Tayini	TS EN 1097-6	Adet	960 ₺
	Organik Madde Tayini	TS EN 1744-1	Adet	870 ₺
	Gevşek ve Sıkı Birim Hacim Ağırlığının Tayini	TS EN 1097-3	Adet	800 ₺
	Parçalanma Direncinin Tayini (Los Angeles Deneyi) (500 Devir)	TS EN 1097-2	Adet	1.280 ₺
	Yassılık İndeksi - Tane Şekli Tayini	TS EN 933-4	Adet	1.610 ₺
	Metilen Mavisi Deneyi (*)	TS EN 933-9	Adet	1.530 ₺
	Kil Topakları Ve Ufalanabilir Parçacıklar Tayini	ASTM C 142	Adet	2.030 ₺
	Beton Karışım Hesabı	TS 802, TS 500, TS EN 206, TS 13515	Adet	29.410 ₺
BORDÜR	Beton Bordürlerin Boyut Ölçümleri Eğilme Dayanımının Tayini (*)	TS 436 EN 1340	Adet	850 ₺
	Su Emme Tayini (*)	TS 436 EN 1340	Adet	1.040 ₺
PARKE	Beton Parkelerin Boyut Ölçümleri Yarmada Çekme Tayini	TS 2824 EN 1338	Adet	770 ₺
	Su Emme Tayini	TS 2824 EN 1338	Adet	1.040 ₺



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No: 15/1 Kepez/ANTALYA

Tel: +90 242 310 12 00 **Fax:** +90 242 310 12 01 **E-posta:** info@asat.gov.tr **Web:** www.asat.gov.tr



2026 YILI LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYAT LİSTESİ

Deneyi Yapılacak Ürünler ve Malzemeler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal/Uluslar Arası Standartlar)	Birimi	2026 Yılı Birim Fiyatları (TL)
KAĞIR BİRİM	Boyutların Tayini	TS EN 772-16	Adet	280 ₺
	Yüzey Düzgünlüğünün Tayini	TS EN 772-20, TS EN 772-20/A1	Adet	280 ₺
	Net ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlelerin Tayini	TS EN 772-13	Adet	610 ₺
	Basınç Dayanım Tayini	TS EN 772-1+A1	Adet	830 ₺
	Su Emme Tayini	TS EN 771-2+A1	Adet	1.040 ₺
İÇ KARO	Boyut Sapmaları, Kenarların Doğrultudan Sapması, Üst Yüzeyin Düzlükten Sapması, Kırılma Dayanımının ve Kırılma Yükünün Ölçülmesi, Su Emme	TS 213-1 EN 13748-1	Adet	1.850 ₺
DIŞ KARO	Boyut Sapmaları, Kenarların Doğrultudan Sapması, Üst Yüzeyin Düzlükten Sapması, Kırılma Dayanımının ve Kırılma Yükünün Ölçülmesi, Su Emme	TS 213-2 EN 13748-2	Adet	1.850 ₺
RÖGAR KAPAĞI	Dökme Demirden Yapılmış, Çelik Donatılı Betondan Yapılmış, Kompozit Malzemeden Yapılmış (Sfero Döküm) Rögar Kapakları, Menholler ve Izgaraların Ağırlık Kontrolü ve Basınç Dayanım Tayini	TS EN 124-1, TS EN 124-2, TS EN 124-4	Adet	2.730 ₺

 	T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No: 15/1 Kepez/ANTALYA Tel: +90 242 310 12 00 Fax: +90 242 310 12 01 E-posta: info@asat.gov.tr Web: www.asat.gov.tr	
	2026 YILI LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYAT LİSTESİ	

Deneyi Yapılacak Ürünler ve Malzemeler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal/Uluslar Arası Standartlar)	Birimi	2026 Yılı Birim Fiyatları (TL)
HDPE BORU	Boyutların Tayini (*)	TS EN ISO 3126	Adet	420,00 ₺
	Yoğunluk Tayini (*)	TS EN ISO 1183-1 (Metot A)	Adet	580,00 ₺
	Standartta belirtilen minimum numune miktarı kadar CNC ve/veya Papyon Kalıp ile numune hazırlama, Kopmada uzama yüzdesi tayini ve raporlama dahil Çekme Özelliklerinin Tayini (Max=50kN) (*) Alın Kaynağı İçin Çekme Mukavemetinin Tayini içinde geçerlidir. (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-3, TS ISO 13953	Adet	1.880 ₺
	Standartta belirtilen minimum numune miktarı kadar CNC ve/veya Papyon Kalıp ile numune hazırlama, Kopmada uzama yüzdesi tayini ve raporlama dahil Çekme Özelliklerinin Tayini (Max=50kN) (*) Alın Kaynağı İçin Çekme Mukavemetinin Tayini içinde geçerlidir. (Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-3, TS ISO 13953	Adet	2.220 ₺
	Standartta belirtilen minimum numune miktarı kadar CNC ve/veya Papyon Kalıp ile numune hazırlama, Kopmada uzama yüzdesi tayini ve raporlama dahil Çekme Özelliklerinin Tayini (Max=50kN) (*) Alın Kaynağı İçin Çekme Mukavemetinin Tayini içinde geçerlidir. (Ø250, Ø280, Ø315, Ø355)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-3, TS ISO 13953	Adet	2.780 ₺
	Standartta belirtilen minimum numune miktarı kadar CNC ve/veya Papyon Kalıp ile numune hazırlama, Kopmada uzama yüzdesi tayini ve raporlama dahil Çekme Özelliklerinin Tayini (Max=50kN) (*) Alın Kaynağı İçin Çekme Mukavemetinin Tayini içinde geçerlidir. (Ø400, Ø450, Ø500, Ø560)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-3, TS ISO 13953	Adet	3.120 ₺
	Standartta belirtilen minimum numune miktarı kadar CNC ve/veya Papyon Kalıp ile numune hazırlama, Kopmada uzama yüzdesi tayini ve raporlama dahil Çekme Özelliklerinin Tayini (Max=50kN) (*) Alın Kaynağı İçin Çekme Mukavemetinin Tayini içinde geçerlidir. (Ø630, Ø710)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-3, TS ISO 13953	Adet	4.190 ₺
	Standartta belirtilen minimum numune miktarı kadar CNC ve/veya Papyon Kalıp ile numune hazırlama, Kopmada uzama yüzdesi tayini ve raporlama dahil Çekme Özelliklerinin Tayini (Max=50kN) (*) Alın Kaynağı İçin Çekme Mukavemetinin Tayini içinde geçerlidir. (Ø800, Ø1000)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-3, TS ISO 13953	Adet	5.640 ₺
	Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Tayini (*)	TS ISO 18553	Adet	1.660 ₺
	Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini (*)	TS ISO 6964	Adet	2.060 ₺
	Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini (*)	TS EN ISO 1133-1 (Metot A)	Adet	1.640 ₺
	Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini (*) (İki cidar için)	TS EN ISO 11357-6, TS EN ISO 11357-1	Adet	3.170 ₺
	Uçucu Madde Muhtevasının Tayini (*)	TS EN 12099	Adet	1.340 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (80°C'de / 165 saat) (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	2.960 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (80°C'de / 165 saat) (Ø140, Ø160, Ø180, Ø200)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	4.040 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (80°C'de / 165 saat) (Ø225, Ø250, Ø280, Ø315)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	5.540 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (80°C'de / 165 saat) (Ø355, Ø400, Ø450)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	7.750 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (80°C'de / 165 saat) (Ø500, Ø560)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	9.370 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (80°C'de / 165 saat) (Ø630, Ø710)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	14.900 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (80°C'de / 165 saat) (Ø800, Ø1000)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	30.470 ₺

 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  asat ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No: 15/1 Kepez/ANTALYA Tel: +90 242 310 12 00 Fax: +90 242 310 12 01 E-posta: info@asat.gov.tr Web: www.asat.gov.tr	 TürkAk Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1872-T		
2026 YILI LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYAT LİSTESİ				
Deneyi Yapılacak Ürünler ve Malzemeler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal/Uluslar Arası Standartlar)	Birimi	2026 Yılı Birim Fiyatları (TL)
KORUGE BORU	Boyutların Tayini (*)	TS EN ISO 3126	Adet	420 ₺
	Yoğunluk Tayini (İç ve Dış Yüzey) (*)	TS EN ISO 1183-1 (Metot A)	Adet	1.160 ₺
	Kütleesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini (İç ve Dış Yüzey) (*)	TS EN ISO 1133-1 (Metot A)	Adet	3.280 ₺
	Çember Rijitliği Tayini (d ≤ 500 mm) (*)	TS EN ISO 9969	Adet	2.420 ₺
	Çember Rijitliği Tayini (d > 500 mm) Max d=1000 mm (*)	TS EN ISO 9969	Adet	2.860 ₺
	Çember (Halka) Esnekliliğinin Tayini (d ≤ 500 mm) (*)	TS EN ISO 13968	Adet	2.480 ₺
	Çember (Halka) Esnekliliğinin Tayini (d > 500 mm) Max d=1000 mm (*)	TS EN ISO 13968	Adet	2.920 ₺
	Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Tayini (d ≤ 500 mm) (*)	TS EN ISO 3127	Adet	1.960 ₺
	Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Tayini (d > 500 mm) Max d=1000 mm (*)	TS EN ISO 3127	Adet	2.530 ₺
	Ettüv Deneyi (*)	TS ISO 12091	Adet	1.460 ₺
	Uzunluğundaki Değişim Tayini (*)	TS EN ISO 2505	Adet	1.620 ₺
	Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini (Tek Yüzey) (*) (İki Cidar İçin)	TS EN ISO 11357-6, TS EN ISO 11357-1	Adet	3.170 ₺

 	T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No: 15/1 Kepez/ANTALYA Tel: +90 242 310 12 00 Fax: +90 242 310 12 01 E-posta: info@asat.gov.tr Web: www.asat.gov.tr			
	2026 YILI LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYAT LİSTESİ			
Deneyi Yapılacak Ürünler ve Malzemeler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal/Uluslar Arası Standartlar)	Birimi	2026 Yılı Birim Fiyatları (TL)
PPRC BORU	Boyutların Tayini (*)	TS EN ISO 3126	Adet	420 ₺
	Yoğunluk Tayini (*)	TS EN ISO 1183-1 (Metot A)	Adet	580 ₺
	Kütleli Erime Akış Hızı (MFR) Tayini (*)	TS EN ISO 1133-1 (Metot A)	Adet	1.640 ₺
	Uzunluğundaki Değişim Tayini (*)	TS EN ISO 2505	Adet	1.620 ₺
	Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Tayini (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125) (*)	TS EN ISO 3127	Adet	1.960 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 1 saat) (DN ≤ 125)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	2.960 ₺
	Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini (*) (İki cidar için)	TS EN ISO 11357-6, TS EN ISO 11357-1	Adet	3.170 ₺

 	T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No: 15/1 Kepez/ANTALYA Tel: +90 242 310 12 00 Fax: +90 242 310 12 01 E-posta: info@asat.gov.tr Web: www.asat.gov.tr 2026 YILI LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYAT LİSTESİ			
Deneyi Yapılacak Ürünler ve Malzemeler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal/Uluslar Arası Standartlar)	Birimi	2026 Yılı Birim Fiyatları (TL)
U-PVC BORU	Boyutların Tayini (*)	TS EN ISO 3126	Adet	420 ₺
	Yoğunluk Tayini (*)	TS EN ISO 1183-1 (Metot A)	Adet	580 ₺
	Uzunluğundaki Değişim Tayini (*)	TS EN ISO 2505	Adet	1.620 ₺
	Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Tayini (d ≤ 500 mm) (*)	TS EN ISO 3127	Adet	1.960 ₺
	Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Tayini (d > 500 mm) Max d=1000 mm (*)	TS EN ISO 3127	Adet	2.960 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 1 saat) (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	2.320 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 1 saat) (Ø140, Ø160, Ø180, Ø200)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	2.650 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 1 saat) (Ø225, Ø250, Ø280, Ø315)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	3.280 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 1 saat) (Ø355, Ø400, Ø450)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	4.930 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 1 saat) (Ø500, Ø560)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	7.440 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 1 saat) (Ø630, Ø710)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	11.060 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 1 saat) (Ø800, Ø1000)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	22.210 ₺
	Çember Rijitliği Tayini (d ≤ 500 mm) (*)	TS EN ISO 9969	Adet	2.420 ₺
	Çember Rijitliği Tayini (d > 500 mm) Max d=1000 mm (*)	TS EN ISO 9969	Adet	2.860 ₺
	Çember (Halka) Esnekliğinin Tayini (d ≤ 500 mm) (*)	TS EN ISO 13968	Adet	2.480 ₺
	Çember (Halka) Esnekliğinin Tayini (d > 500 mm) Max d=1000 mm (*)	TS EN ISO 13968	Adet	2.920 ₺

 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  asat ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No: 15/1 Kepez/ANTALYA Tel: +90 242 310 12 00 Fax: +90 242 310 12 01 E-posta: info@asat.gov.tr Web: www.asat.gov.tr	 TÜRKAK Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1872-T		
2026 YILI LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYAT LİSTESİ				
Deneyi Yapılacak Ürünler ve Malzemeler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal/Uluslar Arası Standartlar)	Birimi	2026 Yılı Birim Fiyatları (TL)
O-PVC BORU	Boyutların Tayini (*)	TS EN ISO 3126	Adet	420 ₺
	Yoğunluk Tayini (*)	TS EN ISO 1183-1 (Metot A)	Adet	580 ₺
	Çekme Özelliklerinin Tayini (Gerilme) (Max=50kN) (*) (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-2, TS EN 17176-2	Adet	1.880 ₺
	Çekme Özelliklerinin Tayini (Gerilme) (Max=50kN) (*) (Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-2, TS EN 17176-2	Adet	2.220 ₺
	Çekme Özelliklerinin Tayini (Gerilme) (Max=50kN) (*) (Ø250, Ø280, Ø315, Ø355)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-2, TS EN 17176-2	Adet	2.780 ₺
	Çekme Özelliklerinin Tayini (Gerilme) (Max=50kN) (*) (Ø400, Ø450, Ø500, Ø560)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-2, TS EN 17176-2	Adet	3.120 ₺
	Çekme Özelliklerinin Tayini (Gerilme) (Max=50kN) (*) (Ø630, Ø710)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-2, TS EN 17176-2	Adet	4.190 ₺
	Çekme Özelliklerinin Tayini (Gerilme) (Max=50kN) (*) (Ø800, Ø1000)	TS EN ISO 6259-1, TS EN ISO 6259-2, TS EN 17176-2	Adet	5.640 ₺
	Uzunluğundaki Değişim Tayini (*)	TS EN ISO 2505	Adet	1.620 ₺
	Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Tayini (d ≤ 500 mm) (*)	TS EN ISO 3127	Adet	1.960 ₺
	Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Tayini (d > 500 mm) Max d=1000 mm (*)	TS EN ISO 3127	Adet	2.960 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 10 saat) (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125)	TS EN 1167-1 TS EN 1167-2	Adet	2.350 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 10 saat) (Ø140, Ø160, Ø180, Ø200)	TS EN 1167-1 TS EN 1167-2	Adet	2.720 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 10 saat) (Ø225, Ø250, Ø280, Ø315)	TS EN 1167-1 TS EN 1167-2	Adet	3.320 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 10 saat) (Ø355, Ø400, Ø450)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	4.990 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 10 saat) (Ø500, Ø560)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	7.570 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 10 saat) (Ø630, Ø710)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	11.200 ₺
	İç Basınca Direncin Tayini (*) (20°C'de / 10 saat) (Ø800, Ø1000)	TS EN 1167-1, TS EN 1167-2	Adet	22.400 ₺
	Çember Rijitliği Tayini (d ≤ 500 mm) (*)	TS EN ISO 9969	Adet	2.420 ₺
	Çember Rijitliği Tayini (d > 500 mm) Max d=1000 mm (*)	TS EN ISO 9969	Adet	2.860 ₺
Çember (Halka) Esnekliğinin Tayini (d ≤ 500 mm) (*)	TS EN ISO 13968	Adet	2.480 ₺	
Çember (Halka) Esnekliğinin Tayini (d > 500 mm) Max d=1000 mm (*)	TS EN ISO 13968	Adet	2.920 ₺	
BETON BORU	Su Emme Tayini (DN 200 - DN 600)	TS 821 EN 1916	Adet	1.040 ₺
	Su Emme Tayini (DN 800 - DN 1400)	TS 821 EN 1916	Adet	1.040 ₺
	Tepe Yüğü Tayini (DN 200 - DN 600) (*)	TS 821 EN 1916 Ek C	Adet	5.490 ₺
	Tepe Yüğü Tayini (DN 800 - DN 1400) (*)	TS 821 EN 1916 Ek C	Adet	8.520 ₺
	Su Sızdırmazlığının Tayini (DN 200 - DN 600) (*)	TS 821 EN 1916 Ek E Bölüm E.5	Adet	10.770 ₺
	Su Sızdırmazlığının Tayini (DN 800 - DN 1400) (*)	TS 821 EN 1916 Ek E Bölüm E.5	Adet	16.450 ₺

 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  asat ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yatırım Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvar Şube Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gülveren Mahallesi 3760 Sokak No: 15/1 Kepez/ANTALYA Tel: +90 242 310 12 00 Fax: +90 242 310 12 01 E-posta: info@asat.gov.tr Web: www.asat.gov.tr			
2026 YILI LABORATUVAR DENEY BİRİM FİYAT LİSTESİ				
Deneyi Yapılacak Ürünler ve Malzemeler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal/Uluslar Arası Standartlar)	Birimi	2026 Yılı Birim Fiyatları (TL)
BİTÜM	Penetrasyon Deneyi (İğne Batma Derinliği Tayini)	TS EN 1426, TS EN 12594	Adet	1.030 ₺
	Yumuşama Noktası Tayini (Halka ve Bilye Yöntemi)	TS EN 1427, TS EN 12594	Adet	1.490 ₺
BİTÜMLÜ KARIŞIM	Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini - Eleme Yöntemi	TS EN 933-1	Adet	1.070 ₺
	Asfalt Karışımlarındaki Bitüm Miktarının Ayrıştırılması Deneyi - Cam Ekstraktör Metodu, Sıcaklık Kontrolü (*)	ASTM D 2172 / D 2172 M	Adet	2.120 ₺
	Cam Ekstraktör Kalıntısına Elek Analizi (Yıkamalı) Deneyi	TS EN 12697-1, TS EN 12697-2	Adet	1.120 ₺
	KAROTİYER İLE NUMUNE KESME HİZMETİNİ LABORATUVAR YAPARSA (Tek Karot) (Merkez İlçeler) ⁽⁴⁾ Hazır Karot Numunesi Boyut Tayini Yığın Yoğunluğunun Belirlenmesi (*) Sıkışma Yüzdesi Oranı Tayini	TS EN 12504-1, TS EN 12697-6	Adet	1.550 ₺
	KAROTİYER İLE NUMUNE KESME HİZMETİNİ LABORATUVAR YAPARSA (Tek Karot) (Merkez İlçeler) ⁽⁴⁾ Hazır Karot Numunesi Boyut Tayini	TS EN 12504-1, TS EN 12697-6	Adet	1.430 ₺
	KAROT NUMUNESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN ALINIP LABORATUVARA GETİRİLİRSE (Tek Karot) Hazır Karot Numunesi Boyut Tayini Yığın Yoğunluğunun Belirlenmesi (*) Sıkışma Yüzdesi Oranı Tayini	TS EN 12504-1, TS EN 12697-6	Adet	760 ₺
NOT: ⁽⁴⁾ Bu arazi deneyi için liste birim fiyatı merkez ilçeler (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu) için geçerlidir. Antalya Merkez 5 ilçe (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Döşemealtı) sınırları dışında yapılacak her deney için Antalya Merkezi ile İlçe Merkezi arasında ki mesafe kadar (gidiş-dönüş) 5TL/1 KM yol masrafı deney ücretine eklenecektir. Aynı gün ve aynı İlçede yapılan deneyler için bir defa ulaşım bedeli uygulanır.				
Açıklamalar: (*) işaretli deneyler TÜRKAK kapsamındadır.				
LS.20		Yürürlük Tarih:;02.01.2023	Rev No/Tarih:03/01.03.2026	
Güncelleme No/Tarih:02 / 01.03.2026				

Fiyat Teklifine Esas Şartlar ve Açıklamalar

1. Deney liste birim fiyatlarımıza " **KDV ve Damga vergisi** " dahil değildir.

2. Antalya Merkez 5 ilçe (**Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Döşemealtı**) sınırları dışında yapılacak deneyler için Antalya Merkezi ile İlçe Merkezi arasında ki Karayolları Genel Müdürlüğü ilçeler arası mesafe sorgulama ekranında ki mesafe kadar (**gidiş-dönüş**) **5TL/1 KM** yol masrafı deney ücretine eklenecektir. Aynı gün ve aynı İlçe'den alınan numune veya yapılan deneyler için bir defa ulaşım bedeli uygulanır. Ulaşım bedeli yüklenici/müşteri tarafından karşılanması durumunda yol masrafı talep edilmez.

3.Dış Kurum ve Kuruluşlardan karşı ödemeli gelen numunelerin kargo ücretleri 900.03.05.10.90 bütçe kodundan avans ile ödenir. Mütakiben Rapor ücretlerine ayrıca eklenerek tahakkuk oluşturulur ve mahsuplaşılır.